



REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA POVLJANA
Stjepana Radića 20, 23 249 Povljana
Tel: 00 385 23 692 800
e-mail: info@povljana.hr

KLASA: 406-09/20-01/3
URBROJ: 2198/25-30-20-1
U Poveljani, 17. veljače 2020. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Općina Povljana, S. Radića 20, Povljana, OIB 47207249296, upućuje Poziv za dostavu Ponuda.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavnu nabavu), Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Naziv predmeta nabave : Dobava i ugradnja parking sustava

Evidencijski broj nabave: 3/2020

Procijenjena vrijednost : 200.000,00 kuna bez PDV-a

Rok početka i završetka pružanja usluga:

Mjesto pružanja usluga: Parkirališta u mjestu Povljana

Dinamika izvođenja radova/iskoruke robe/pružanje usluga: Izvođač se obvezuje isporučiti opremu u roku od 25 (dvadesetpet) dana od donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i dovršiti ugradnju sustava najkasnije do 30.04.2020 g., sukladno Specifikaciji u prilogu.

Rok, način i uvjeti plaćanja: 15 dana nakon ispostave računa po isporuci i instalaciji sustava za naplatu i kontrolu parkiranja na zatvorenim parkiralištima.

Opis predmeta nabave: Predmet nabave je dobava i ugradnja parking sustava

2. UVIJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

- rok izvršenja: 30.04.2020 g.,
- mjesto izvršenja: Zatvorena parkirališta u Poveljani
- rok, način i uvjeti plaćanja: 15 dana nakon ispostave računa po isporuci i instalaciji sustava za naplatu i kontrolu parkiranja na otvorenim parkiralištima.

- račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Općina Poveljana, S. Radića 20, Poveljana, s naznakom „Predmet nabave: Dobava i ugradnja parking sustava"
- cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om.
- kriterij za odabir ponude: najniža cijena.

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

- Ponudbeni list
- Troškovnik
- Izjava gospodarskog subjekta s popisom opreme kojim dokazuje tehničku opremljenost za izvršenje ugovora
- Kopija obrtnice ili izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje tražene djelatnosti

Ponuda se uvezuje u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude, s označenim rednim brojevima stranica.

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

- rok za dostavu ponude: do 29. veljače 2020. godine
- način dostave ponude: poštom ili osobno

Mjesto dostave ponude: Općina Poveljana, S. Radića 20, 23249 Poveljana

Mjesto, vrijeme i datum pregleda ponuda:

Općina Poveljana, S. Radića 20, Poveljana u 13:00 sati, 02. ožujka 2020. godine

5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: (Predrag Rukavina, zamjenik načelnika, kontakt tel.:091/3828013)

Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditeljima u roku od 5 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.



Oznaka	Opis	Jed. mj.	Količina	Jed. Cijena (Kn)	Ukupna cijena (Kn)
DOBAVA I UGRADNJA PARKING SUSTAVA					
1	ULAZNI TERMINAL				
	• Ulazni terminal jednostruke visine prilagođen za osobna vozila • LCD TFT 5.7" grafički display u boji • Ethernet komunikacija TCP/IP protokolom • Ugrađen pisač za ispis barkod listića pri ulasku na parkiralište, dimenzije ticketa 54x86mm, gramatura min 215g • Spremnik za min 1 x 5000 barkod listića • Ugrađen QR/2D čitač – omogućuje očitavanje parkirnih listića i korištenje posebnih listića sa QR kodovima za kontrolu pristupa • Ugrađeni čitači beskontaktnih RFID 125 kHz kartica za pretplatnike • Ugrađene tipke „pomoć“ za audio i video kontakt sa recepcijom (VoIP) • Ugrađen dvostruki detektor magnetske petlje • Ugrađeno osvjetljenje s RGB LED indikatorima, ovisno o statusu terminala • Mogućnost rada u offline modu kada je prekinuta komunikacija sa serverom • Radna temperatura: -10 °C do +55 °C (-40 °C do +55 °C s ugradnjom dodatnog grijača) • Dimenzije (Š x V x D): 2104 X 320 X 392 • Stupanj zaštite: IP 54 • Parking listići za PS ONE (5000 kom) • Tip kao: PS ONE				
		kom	1		0,00 HRK
2	IZLAZNI TERMINAL				
	• Izlazni terminal jednostruke visine prilagođen za osobna vozila PS ONE • LCD TFT 5.7" grafički display u boji • Ethernet komunikacija TCP/IP protokolom • Ugrađen barkod čitač listića pri izlasku s parkirališta • Mogućnost podešavanja automatskog uvlačenja listića nakon uspješnog očitavanja • Ugrađen QR/2D čitač – omogućuje očitavanje parkirnih listića i korištenje posebnih listića sa QR kodovima za kontrolu pristupa • Ugrađeni čitači beskontaktnih RFID 125 kHz kartica za pretplatnike • Ugrađene tipke „pomoć“ za audio kontakt sa recepcijom (VoIP) • Ugrađen dvostruki detektor magnetske petlje • Ugrađeno osvjetljenje s LED indikatorima, ovisno o statusu terminala • Mogućnost rada u offline modu kada je prekinuta komunikacija sa serverom • Radna temperatura: -10 °C do +55 °C (-40 °C do +55 °C s ugradnjom dodatnog grijača) • Dimenzije (Š x V x D): 2104 X 320 X 392 • Stupanj zaštite: IP 54 • Tip kao: PS ONE				
		kom	1		0,00 HRK
3	GLAVNI SERVER PARKING SUSTAVA				
	• Micro tower kućište • Procesor: Intel Pentium Dual Core @2.5 GHz / RAM: 4 GB • Dimenzije (Š x V x D): 267 x 260 x 210 mm • Radna temperatura: -0 °C do +40 °C • Sadrži centralnu serversku aplikaciju, bazu podataka i konfiguraciju svih uređaja parkirnog sustava • Omogućava nadzor cjelokupnog parking sustava spajanjem s udaljene lokacije (TeamViewer) • Uključen UPS uređaj za neprekidni rad u slučaju nestanka struje • Uključen GSM modul za PS ONE				
		kom	1		0,00 HRK
4	ULAZNO / IZLAZNA RAMPA				
	• Maksimalna širina korisnog prolaza 3,75 m • Mehanizam za deblokadu motoreduktora aktiviran ključem • Impulсно bežnaponsko upravljanje sa rampom • Napajanje: 230 V AC 50/60 Hz • Motor rampe: 24 V DC 50/60 Hz elektromehanički • Apsorpcija: max. 15 A (24 V) • Snaga motora: 300 W • Moment sile: max. 200 Nm • Odnos redukcije: 1/202 • Vrijeme otvaranja: 2-6 s • Intermitencija rada: intenzivna upotreba • Mogućnost napajanja baterijama (3 kom. 12 V - 7 Ah) u slučaju nestanka električne energije • Radna temperatura: -20 °C do +55 °C • Dimenzije (Š x V x D): 332 x 1204 x 340 mm, težina: 55 kg • Stupanj zaštite: IP 54				
		kom	2		0,00 HRK
5	ULAZNO / IZLAZNA RAMPA				

- Maksimalna širina korisnog prolaza 3,75 m
- Mehanizam za deblokadu motoreduktora aktiviran ključem
- Impulsno beznaponsko upravljanje sa rampom
- Napajanje: 230 V AC 50/60 Hz
- Motor rampe: 24 V DC 50/60 Hz elektromehanički
- Apsorpcija: max. 15 A (24 V)
- Snaga motora: 300 W
- Moment sile: max. 200 Nm
- Odnos redukcije: 1/202
- Vrijeme otvaranja: 2-6 s
- Intermitencija rada: intenzivna upotreba
- Mogućnost napajanja baterijama (3 kom. 12 V - 7 Ah) u slučaju nestanka električne energije
- Radna temperatura: -20 °C do +55 °C
- Dimenzije (Š x V x D): 332 x 1204 x 340 mm, težina: 55 kg
- Stupanj zaštite: IP 54
- Uključuje: antenu, prijemnik, par fotočelija, stupić za fotočelije PVC, 10 daljinskih upravljača (dvokanalni 433,92 MHz) za potrebe korisnika

kom 1 0,00 HRK

6 USLUGA INSTALACIJE

- Dobava, isporuka i ugradnja svih komponenti parking sustava
- Ispitivanje sustava i puštanje u rad
- Jednokratna edukacija korisnika za korištenje sustava
- * Usluga instalacije podrazumijeva ugradnju sustava na gotove građevinske i elektroinstalaterske radove

kom 1 0,00 HRK

UKUPNO PARKIRNI SUSTAV:

0,00